



VITA-PREP® 3

Unübertroffene Leistung in Großküchen

Professionelle Köche und Kochschulen auf der ganzen Welt vertrauen auf den Vita-Prep 3 mit seiner außergewöhnlichen Kraft, Vielseitigkeit und Leistung.

Vom Zerkleinern empfindlicher Zutaten bis zum Mixen zäher Pürees ist der Vita-Prep 3 das einzige robuste Gerät, das perfekt zerkleinern, mahlen und alles Mögliche mixen kann.

Intelligentes Produktdesign

- Motor mit ≈3 PS Spitzenleistung liefert unübertroffene Leistung beim Pürieren, Mahlen, Zerkleinern und noch mehr.
- ▶ Die variable Geschwindigkeit und der Handstößel ermöglichen Kontrolle und einfache Verarbeitung fester Zutaten.
- ► Hochentwickelter Lüfter sorgt für optimale Zuverlässigkeit während des Betriebs zu Stoßzeiten.
- ▶ Der patentierte, extrem schlagfeste Behälter ist durchsichtig, damit die Zutaten während des Betriebs sichtbar sind.





ww.f-b-tec.de



Produktdaten

Vita-Prep® 3

Artikelnummer: 10089


Motor: Motor mit ≈3 PS Spitzenleistung Anschlusswerte: 220-240 V, 50 Hz, 1100-1200 W Lieferumfang: Umfasst Vita-Prep 3 mit extrem

schlagfestem, klarem 2,0-l-Behälter inkl. Messereinheit, Deckel, Handstößel und

schwarzer Station.

5,5 kg (6,8 kg mit Karton) Nettogewicht: Abmessungen: 51,4 x 20,3 x 22,9 cm (H x B x T)

Garantie: Bitte wenden Sie sich bzgl. Garantieinformationen an Ihren autorisierten Vitamix -Händler.



Außerdem erhältlich

Vita-Prep 3

Artikelnummer: 10090: 220-240 V, 50/60 Hz, 1100-1200 W

10088: 120 V (EMC), 50/60 Hz, 12,5 A 10087: 100 V, 50/60 Hz, 975 W

Zusätzliche Behälter inkl. Messereinheit und Deckel.

Artikelnummer: 1195: Behälter 2.0 I

15504: Standard-Behälter 1,4 I 15652: Kompakt-Behälter 0,9 I

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Vitamix-Händler oder den internationalen Vitamix-Kundenservice.

Falls zutreffend:









F&B Tec GmbH - Food & Beverage Equipment - Deutschland

Vertrieb von amerikanischen Gastronomiegeräten und Zubehörartikeln in Deutschland. Gutsweg 2 D-09221 Neukirchen Deutschland / Sachsen Tel.: +49 (0) 371 262 00 40 Fax: +49 (0) 371 262 00 41 Web: www.f-b-tec.de